

Cantiere Ma.Mi Ma.Mi 28 T Top

Trattativa riservata



ID A2025-01141

Riferimento 807260

Dimensioni 2,85 x 8,15

Anno 2024

Tipo Motore

Tipologia Day cruiser

Visibilità Liguria

Anno imm. 2025

Scadenza imm.

Nr. costruzione

Cavalli fiscali 0,00

DIMENSIONI E VELOCITA'

Lunghezza (m)	8,15	Dislocamento (Kg)	4.800,00	Vel. crociera (nodi)	23,00
Larghezza (m)	2,85	Pescaggio (m)	-	Vel. massima (nodi)	28,00
Lungh. compl. (m)	8,95	Zavorra (Kg)	-	Stazza (Tn)	-

MATERIALI DI COSTRUZIONE

Scafo	Vetroresina	Coperta	Teak	Tuga	-
-------	-------------	---------	------	------	---

IDRAULICA

Serbatoi	1,00	Capacità	120,00	Materiale	-
Boiler	No	Autoclave	Si	Dissalatore	No
Tipo di boiler	-				

ELETTRONICA

Tensione	12V, 220V	Batterie	3,00	Capacità	500,00
Generatore	No	Carica batterie	Si	Inverter	No
Pot. gen. (Kw)	-	Marca gen.	-		

CARBURANTE E MOTORI

Serbatoi	1,00	Capacità (Lt)	400,00	Materiale	Acciaio inox
Motori	-	Potenza	250 HP	Carburante	-
Ore di moto	-	Revisione	-		
Marca	Yanmar	Modello	4LV250		
Elica	Tre pale bronzo	Trasmissione	-		
Note trasm.	-				

PREZZO

Importo Trattativa riservata

Informazioni

Note

DESCRIZIONE

PREZZO DI LISTINO SU RICHIESTA, NUOVO FATTURABILE + IVA, CONSEGNA 2024, SI VALUTANO PERMUTE

Il Cantiere MaMi dopo anni di esperienze nella costruzione di Gozzi Liguri sia in legno che in vetroresina, si presenta a tutto tondo con il nuovo progetto MaMi 28' Day Cruiser, questa imbarcazione dalle linee moderne e un'estetica che si fa notare, costruito e allestito nel proprio Cantiere è destinato a rivoluzionare anche il settore tender e chase tender per i grandi yacht .

PREZZO DI LISTINO SU RICHIESTA, NUOVO FATTURABILE + IVA, CONSEGNA 2024, SI VALUTANO PERMUTE

MOTORIZZAZIONI:

Motore Entrobordo / Inboard Engine : YANMAR 4 LV 250

Motore Fuoribordo / Outboard Engine : 2x Mercury FourStroke 175-200-225

INTERNI

CABINA:

Letto a V di prua con gavoni - vano per installazione Wc marino .

STRUMENTAZIONE

Di serie:

Bussola

Comandi motore (Con Monomotore entrobordo)

Quadro strumenti con interrutori

IMPIANTISTICA:

Di serie:

Luci di via - Pompa sentina automatica - pompa di sentina manuale - serbatoi carburante 400 l in acciaio inox con sonda carburante - serbatoio acqua dolce 120 lt. - tromba elettrica - flaps elettrici - interruttore staccabatterie - 2 estintori - 2 batterie servizi - 1 batteria motore.

BATTERIA MOTORE

1/100Ah-12V batteria servizi 2/100Ah-12V

ARMAMENTO

Di serie:

Elica di manovra prua e poppa (se con monomotore)

Flap

Verricello elettrico

Stereo

Tavolino idraulico

1 frigo

Cusciniera pance e prendi sole di prua

Wc

Lavandino

Luci notturne e di cortesia

2 Estintori

CONSOLE:

Pannello cruscotto con interrutori - bussola - ruota timone - sedili guida separati per pilota e copilota.

OPTIONAL:

T Top in acciaio inox

Seduta di poppa idraulica

Doppio frigo

Piasta induzione

Cuscineria completa:

Pance

Prendisole prua

Prendi sole poppa

Seduta di poppa idraulica

Manetta elettronica (se con monomotore)

Tendalino parasole

Anello traino sci

Impianto antincendio sala macchine con sensore

Dotazioni di sicurezza

DESCRIZIONE INTERNI

Stampa del: 01/02/2026 07:20:05 | **Powered by Atomus**

Dati ritenuti corretti, ma non contrattuali. La presente non costituisce, in nessun caso, documento contrattuale.

DESCRIZIONE STRUMENTAZIONE

Allarme motore
Ancora, Autoclave
3 Batterie
Bitte Abbattibili
Bussola
Caricabatterie
Computer di bordo
Doccia esterna
Elica di poppa - stern thruster (Solo con monomotore)
Elica di prua - bow thruster
Flap elettrici
Indicatori Flaps
Luci di cortesia
Pompa di sentina automatica
Pompa di sentina elettrica
Pompa di sentina manuale
Presa 220V banchina
Presa acqua banchina
Salpa Ancore Elettrico
Tavolo pozzetto (idraulico)
Tromba
Tuga in teak

DESCRIZIONE ARMAMENTO

Altoparlanti
Boiler
Frigorifero esterno
Impianto acque nere
Pavimento interno in legno
Prese interne 12v
Prese interne 220v
Radio AM/FM
Stereo
WC marino elettrico

SEDI E CONTATTI

Marina Yacht Sales | Via Agostino Straulino 1 CO Porto Turistico Cala dè Medici - 57016, Rosignano Marittimo (LI) (Italy)





