Grand Golden line G580 HLF

€ 0,00

ID	A2025-00816
Riferimento	503420
Dimensioni	0,00 x 5,85
Anno	2019
Tipo	Motore
Tipologia	Gommone
Visibilità	Toscana
Anno imm.	-1
Scadenza imm.	
Nr. costruzione	
Cavalli fiscali	0,00

DIMENSIONI E VELOCITA'

Lunghezza (m)	5,85	**Dislocamento (Kg)**	1.200,00	**Vel. crociera (nodi)**	0,00
Larghezza (m)	-	**Pescaggio (m)**	-	**Vel. massima (nodi)**	-
Lungh. compl. (m)	-	**Zavorra (Kg)**	-	**Stazza (Tn)**	-

MATERIALI DI COSTRUZIONE

Scafo	-	**Coperta**	-	**Tuga**	-

IDRAULICA

Serbatoi	-	**Capacità**	-	**Materiale**	-
Boiler	No	**Autoclave**	No	**Dissalatore**	No
Tipo di boiler	-				

ELETTRONICA

Tensione	-	**Batterie**	-	**Capacità**	-
Generatore	No	**Carica batterie**	No	**Inverter**	No
Pot. gen. (Kw)	-	**Marca gen.**	-		

CARBURANTE E MOTORI

Serbatoi	-	**Capacità (Lt)**	-	**Materiale**	-
Motori	-	**Potenza**	0 HP	**Carburante**	-
Ore di moto	-	**Revisione**	-		
Marca	-	**Modello**	-		
Elica	-	**Trasmissione**	-		
Note trasm.	-				

PREZZO

Importo	€ -
Informazioni	
Note	IVA Esclusa

Dati ritenuti corretti, ma non contrattuali. La presente non costituisce, in nessun caso, documento contrattuale.

DESCRIZIONE

Golden line G580 HLF:
-Prendisole amovibile di prua con cuscini in silvertex
-Due pedane di poppa con scala pieghevole
-Doppio corrimano sedili posteriori
-Corrimano di prua
-Roll-bar con top in VTR
-Pacchetto elettrico completo con luci di navigazione, pompa di sentina, tromba elettrica, interruttori, interruttore batteria e cablaggio completo
-Cuscinerie complete in silvertex
-Antiscivolo SeaDek
-Due valvole di sovrappressione Leafield
-Due bitte posteriori acciaio inox
-Due anelli di traino
-Due anelli di sollevamento anteriori e due posteriori
-Due portabicchieri acciaio inox
-Serbatoio integrato da 90 litri con sistema di alimentazione e pompa
-Console di guida CL-22 con sedile anteriore, parabrezza, corrimano laterali, maniglione e vano portaoggetti
-Doppio sedile SD-22
-Musone di prua VTR con luci di navigazione, ancora, rullo e bitta

DESCRIZIONE ARMAMENTO

,
Golden line G580 HLF:
-Prendisole amovibile di prua con cuscini in silvertex
-Due pedane di poppa con scala pieghevole
-Doppio corrimano sedili posteriori
-Corrimano di prua
-Roll-bar con top in VTR
-Pacchetto elettrico completo con luci di navigazione, pompa di sentina, tromba elettrica, interruttori, interruttore batteria e cablaggio completo
-Cuscinerie complete in silvertex
-Antiscivolo SeaDek
-Due valvole di sovrappressione Leafield
-Due bitte posteriori acciaio inox
-Due anelli di traino
-Due anelli di sollevamento anteriori e due posteriori
-Due portabicchieri acciaio inox
-Serbatoio integrato da 90 litri con sistema di alimentazione e pompa
-Console di guida CL-22 con sedile anteriore, parabrezza, corrimano laterali, maniglione e vano portaoggetti
-Doppio sedile SD-22
-Musone di prua VTR con luci di navigazione, ancora, rullo e bitta

SEDI E CONTATTI

YACHT DIFFUSION I Via IV Novembre, 34 - 58100, Marina di Grosseto (GR) (Italy)

Dati ritenuti corretti, ma non contrattuali. La presente non costituisce, in nessun caso, documento contrattuale.