

Grand Golden line G580 HLF

€0,00



IDA2025-00816Riferimento503420Dimensioni0,00 x 5,85Anno2019TipoMotoreTipologiaGommoneVisibilitàToscana

Anno imm. -1

Scadenza imm.
Nr. costruzione

Cavalli fiscali 0,00

DIMENSIONI E VELOCITA'

Lunghezza (m)5,85Dislocamento (Kg)1.200,00Vel. crociera (nodi)0,00Larghezza (m)-Pescaggio (m)-Vel. massima (nodi)-Lungh. compl. (m)-Zavorra (Kg)-Stazza (Tn)-

MATERIALI DI COSTRUZIONE

Scafo - Coperta - Tuga -

IDRAULICA

Serbatoi-Capacità-Materiale-BoilerNoAutoclaveNoDissalatoreNoTipo di boiler-

ELETTRONICA

Tensione - Batterie - Capacità - Generatore No Carica batterie No Inverter No Pot. gen. (Kw) - Marca gen. -

CARBURANTE E MOTORI

Serbatoi - Capacità (Lt) - Materiale
Motori - Potenza 0 HP Carburante
Ore di moto - Revisione - Modello -

Trasmissione

Note trasm. -

PREZZO

Elica

Importo € -

Informazioni

Note IVA Esclusa



DESCRIZIONE

Golden line G580 HLF:

- -Prendisole amovibile di prua con cuscini in silvertex
- -Due pedane di poppa con scala pieghevole
- -Doppio corrimano sedili posteriori
- -Corrimano di prua
- -Roll-bar con top in VTR
- -Pacchetto elettrico completo con luci di navigazione, pompa di sentina, tromba elettrica, interruttori, interruttore batteria e cablaggio completo
- -Cuscinerie complete in silvertex
- -Antiscivolo SeaDek
- -Due valvole di sovrappressione Leafield
- -Due bitte posteriori acciaio inox
- -Due anelli di traino
- -Due anelli di sollevamento anteriori e due posteriori
- -Due portabicchieri acciaio inox
- -Serbatoio integrato da 90 litri con sistema di alimentazione e pompa
- -Console di guida CL-22 con sedile anteriore, parabrezza, corrimano laterali, maniglione e vano portaoggetti
- -Doppio sedile SD-22
- -Musone di prua VTR con luci di navigazione, ancora, rullo e bitta

DESCRIZIONE ARMAMENTO

, Golden line G580 HLF:

- -Prendisole amovibile di prua con cuscini in silvertex
- -Due pedane di poppa con scala pieghevole
- -Doppio corrimano sedili posteriori
- -Corrimano di prua
- -Roll-bar con top in VTR
- -Pacchetto elettrico completo con luci di navigazione, pompa di sentina, tromba elettrica, interruttori, interruttore batteria e cablaggio completo
- -Cuscinerie complete in silvertex
- -Antiscivolo SeaDek
- -Due valvole di sovrappressione Leafield
- -Due bitte posteriori acciaio inox
- -Due anelli di traino
- -Due anelli di sollevamento anteriori e due posteriori
- -Due portabicchieri acciaio inox
- -Serbatoio integrato da 90 litri con sistema di alimentazione e pompa
- -Console di guida CL-22 con sedile anteriore, parabrezza, corrimano laterali, maniglione e vano portaoggetti
- -Doppio sedile SD-22
- -Musone di prua VTR con luci di navigazione, ancora, rullo e bitta

SEDIE CONTATTI

YACHT DIFFUSION I Via IV Novembre, 34 - 58100, Marina di Grosseto (GR) (Italy)























